

# REDGE

*Rider tecnico*



---

## Contatti

Mail: [vittorioromano.redge@gmail.com](mailto:vittorioromano.redge@gmail.com)

Instagram: [https://www.instagram.com/redge\\_vr](https://www.instagram.com/redge_vr)

---


## Indicazioni FOH

L'artista propone un sound prevalentemente Rock/Punk e di forte impatto acustico.



---

## Stage Plan



## INFORMAZIONI

Il RACK SEQUENZE va posizionato alla sinistra del batterista. Dal RACK SEQUENZE devono partire 2 XLR per la mandata delle sequenze L e R. Al RACK SEQUENZE devono arrivare 2 XLR su uno il mix del batterista e su uno il mix del cantante.

All'AMPLIFICATORE BASSO verrà mandato il segnale di un basso dal RACK SEQUENZE.  
Eventuali cavi li porterò io.


### Legenda:



= Punto di corrente



= Asta con cavo XLR predisposto



1. Predisposizione di 2 XLR M per Mix 1 e 2 - (2 IN)
2. Predisposizione di 2 XLR F per segnale Sequenze - (2 OUT)

*Personale* = portato dal musicista

Strumento	Nome	Microfono	Predisposizioni elettrica	Richieste	Mix	Note
Batteria	Pietro	Set 5 microfoni standard	Si	Batteria 4 pezzi con 3 aste + asta hit hat. Rullante, Piatti e pedale <i>personali</i> . Stand per rack al lato sinistro	MIX 1 con mandata XLR nel RACK SEQUENZE alla sinistra del batterista	
Voce	Vittorio	<i>Personale</i>	Si	Asta per microfono a giraffa	MIX 2 con mandata XLR nel RACK SEQUENZE alla sinistra del batterista	

<b>Strumento</b>	<b>Nome</b>	<b>Microfono</b>	<b>Predisposizi one elettrica</b>	<b>Richieste</b>	<b>Mix</b>	<b>Note</b>
Chitarra		Diretto in impianto	Si	-		
Basso	-	Standard per amplificatore	-	Amplificatore per basso	-	